■GPSとは

GPS（Global Positioning System）とは、全地球測位システムのこと。衛星電波をキャッチすることで、現在地の位置情報を取得でき、カーナビゲーションやスマートフォンなどに使用されています。GPS衛星は、31基で地球全域をカバーしており、3基以上を捕捉することで、現在地の特定が可能。また、GPS衛星には、誤差10万年に1秒という精度を誇る原子時計が搭載され、正確な時刻情報の取得にも利用できます。

■GPS衛星電波受信のしくみ

GPS衛星からキャッチした位置情報をもとに、現在地の緯度・経度を特定。今いる場所のタイムゾーンを確定し、サマータイム情報を自動的に判断、さらに標準電波を受信できるエリアかどうかも判断します。標準電波エリア外の場合、GPS衛星から取得した時刻情報をもとに時刻を自動修正します。GPW-1000・OCW-G1000では、これらすべての手順をワンプッシュオペレーションで実現。正確な時刻表示を、より素早く、より確実に行うことができます。

●位置情報の取得について 地球全域を約500m単位でグリッド化した高分解能の地図データを内蔵。GPS衛星からの位置情報をもとに精密な解析を行い、現在地をより正確に特定します。
●自動受信について 空が見える視界の開けた場所で、時計に光が当たることにより、GPS衛星からの電波を受信。最大1日に1回自動で受信が行われます。

■GPS電波受信の方法　受信に適した場所に移動して、文字板を真上または空の方向に向けます。

○【受信しやすい】 ビルや樹木など視界を遮るものがなく、上空がよく見える屋外で文字板を真上に向けてください。受信しにくいときは、文字板を上に向けて動かさないようにしてください。
△【受信しにくい】 右記の場所では、GPS電波を受信しにくくなります。・上空の見える範囲が狭い場所 ・樹木やビルの近く ・駅や空港など混雑した場所
×【受信できない】 右記の場所では、GPS電波を受信できません。・上空が見えない場所 ・地下、トンネル内 ・屋内（窓の近くでは受信できることがあります） ・無線通信機器など磁気を発する機器の近く

■飛行機内での使用について

飛行機内など電波の受信が禁止または制限されている場所では、機内モードに切り替えてください。機内モードにするとGPS電波と標準電波を受信できなくなります。

■うるう秒の受信について

うるう秒とは、非常に正確なセシウム原子時計の標準時と地球の動き（自転、公転）に基づいて決められる世界時との誤差を調整するための秒（1秒）。

●6月1日以降または12月1日以降にGPS電波を受信すると、うるう秒情報を受信します。 ◎うるう秒情報を一度受信すれば、次の6月1日または12月1日まで、うるう秒情報を受信することはありません。 ◎受信が成功していないと、正しく時刻が表示できない場合があります。 ●右記の状況でGPS電波を受信したときも、うるう秒情報を受信します。 ◎長期間、GPS電波を受信しなかったとき ◎うるう秒情報の受信に失敗したとき（うるう秒情報は成功するまで受信を繰り返します）

■標準電波時計について　受信可能な地域はモデルによって異なります。



福島局（周波数:40kHz）と九州局（周波数:60kHz）から、日本全国に送信されています。標準電波（JJY）は独立行政法人情報通信研究機構（NICT）が運用しています。



北京の南南西に位置する河南省商丘市にある送信所（周波数:68.5kHz）から送信されています。標準電波（BPC）は、中国科学院国家授時中心（National Time Service Center）が運用しています。



アメリカのコロラド州にあるフォートコリンズ送信所（周波数:60kHz）から、北米地域に送信されています。標準電波（WWVB）は北米標準技術局（NIST）が運用しています。



イギリスのロンドン北北西に位置するアンソーン送信所（周波数:60kHz）から送信される標準電波MSFと、ドイツのフランクフルト南東に位置するマインフリンゲン送信所（周波数:77.5kHz）から送信される標準電波DCF77の2種類があります。それぞれ、イギリスの国立物理学研究所（NPL）と、ドイツの物理・技術連邦院（PTB）によって運用されています。

※図は受信範囲の目安です。図の範囲内でも、季節・天候・時間帯・建物などの条件により受信できない場合があります。※内側の円の範囲を越えると電波が弱くなりますので、受信しにくくなる場合があります。※時計をご使用になる国と標準電波を送信している国で、サマータイム制度（サマータイムの有無や実施期間など）が異なる場合、正しい時刻が表示されないことがあります。

■標準電波時計の使用環境について　標準電波時計は、テレビやラジオと同様に、電波を受信するものです。以下のような環境では受信できない場合があります。

●自動車、電車、飛行機など、乗物の中。 ●電波障害が起きやすい、工事現場、空港のそば、交通量の多い場所など。 ●高圧線、架線の近く。 ●家庭電化製品、OA機器のそば。 ●金属板の上、山の裏側など。 ●マンションやビルなどの鉄筋、鉄骨の建物の中、およびその周辺。※但し、窓際などでは受信しやすくなります。

※その他季節や天候、時間帯などにより、標準電波を受信できない場合があります。 ※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度で動作します。平均月差±15～±30秒、モデルによって異なります。

標準電波・電波発信情報に関する詳しい情報は、こちらのホームページをご覧ください。

【独立行政法人情報通信研究機構】http://www.nict.go.jp/　【日本標準時グループ】http://jjy.nict.go.jp
※標準電波は独立行政法人情報通信研究機構（NICT）が運用しています。

⚠ 警告	安全上のご注意	正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ず取扱説明書をお読みください。	●20気圧・10気圧・5気圧・日常生活用防水機種は、スキューバダイビングには使用できません。 ●飽和潜水には使用できません。（ISO防水モデル）●バディシステムの代用には使用できません。（ISO防水モデル） ●電池交換及び防水検査（オーバーホール）は必ずカシオサービスセンターで行ってください。（ISO防水モデル）

●GPSハイブリッド電波ソーラーとは、カシオ独自のソーラー充電システムで駆動し、GPS（Global Positioning System:汎世界測位（全地球航空測位）システム）による位置の測定または電波により時刻を修正する機能です。●「Bluetooth」は、米国Bluetooth SIG,Inc.の登録商標です。●iPhoneは米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。●iOSは米国シスコの商標または登録商標です。●Androidは、Google Inc.の登録商標です。Google Playは、Google Inc.の商標です。●その他記載された社名及び製品名は、各社の商標または登録商標です。●電波時計は標準電波を受信して時刻修正を行いますが、時計内部の演算処理等により若干（1秒未満）のずれが発生します。●電波時計モデルの時針・分針は10秒または20秒ごとに運針、モデルによって異なります。●標準電波は送信施設の整備等の都合により停波されることがあります。●時計にあらかじめセットされている電池は、時計の機能や性能をチェックするためのモニター用電池です。●デザイン・仕様は改良のため予告なく変更することがあります。●お買い求めの時には、保証書を記入事項確認の上、お受け取りください。●品切れの際はご容赦ください。●このカタログの記載内容は、2015年5月現在のものです。●表示価格は、すべてメーカー希望小売価格です。●掲載商品の大きさは実物と異なります。●掲載商品の色調は印刷のため実物と異なることがあります。●このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。●この印刷物で使用している写真、文言等のインターネットなどへの無断転載はお断りいたします。●樹脂(外装)部品は日々のご使用により劣化し、切れたり折れたりする場合があります。電池交換ご依頼品の樹脂部品にヒビなどの異常がある場合、破損の恐れがありますので作業を行わずにご返却する旨のご案内をさせていただくことがございます。

《機能・操作・購入先等のご相談窓口》
ナビダイヤル 0570-088955　PHS・IP電話・公衆電話からは03-5334-4869
全国一律料金でご利用いただけます。
http://casio.jp/support/contact/before/
受付時間:月曜日～土曜日 AM9:00～PM5:30（日・祝日・弊社指定休業日は除く）

●GBA-400、EQB-510・500、ECB-500、STB-1000は、日本の電波法の認証を取得しています。他の地域についてはhttp://world.casio.com/ce/BLE/ をご覧ください。

カシオ計算機株式会社
〒151-8543 東京都渋谷区本町1-6-2
製品情報 http://casio.jp
カシオ ウオッチ インターネットホームページ http://casio.jp/wat/

H5250256　BS1507-095002B

CASIO

WATCH COLLECTION

2015 Vol.1

G-SHOCK　BABY-G　OCEANUS　EDIFICE　SHEEN　PRO TREK

正確な時を追い求める。

世界初※1となるGPS衛星電波＋標準電波の
ハイブリッド電波受信システムとして、
時計の歴史に新たな1ページを刻んだ「GPSハイブリッド電波ソーラー」※2。
そして、スマートフォンとのBluetooth®通信により
世界約300都市の時刻と同期する「スマートフォンリンク」。
屋内外を問わず、世界中どこにいても、常に正しい時刻を取得できる。
信用性と実用性を備えた時計を完成させた。

屋内も屋外も。信頼性に圏外なし。
GPSハイブリッド電波ソーラー

世界約300都市の時刻と同期。
スマートフォンリンク

Global Time Sync
— さあ、地球精度へ —

※1 2015年3月、カシオ調べ。
※2 カシオ独自のソーラー充電システムで駆動し、GPS（Global Positioning System：汎世界測位（全地球航空測位）システム）による位置の測定または電波により時刻を修正する機能。

GPSハイブリッド電波ソーラー

GPS衛星電波受信
- GPS衛星から現在地の位置・時刻情報を取得
- 位置情報からタイムゾーンを自動解析
- サマータイムの有無を判断し、自動で正しい時刻を表示

標準電波受信（マルチバンド6）
- 世界6局の標準電波を高感度受信
- 屋内※でも屋外でも電波受信に対応　※窓の近くなど、電波の受信しやすい環境
- 夜間自動受信で、高い受信確率を実現し、正しい時刻表示をキープ
- より少ない消費電力での受信が可能

タフソーラー　光を動力に変え、各種機能を安定駆動。発電効率の高い遮光分散型ソーラーセルと大容量の二次電池を採用し、GPS衛星電波受信の効率よい運用を実現した。

＋ 操作性

スマートアクセス
ワンプッシュオペレーション

4時側のGPSボタンを押してから最短3秒でGPS衛星を捕捉。時刻修正が完了するまでトータル最短7秒。

＋ 視認性

デュアルダイアルワールドタイム
2都市の時刻を同時表示

メインダイアルで現在の時刻（ホームタイム）、インダイアルで世界主要都市の時刻（ワールドタイム）を表示。

現在の時刻（ホームタイム）

世界主要都市の時刻（ワールドタイム）

スマートフォンリンク

自動時刻修正
世界中どこにいても、1日1回スマートフォンと自動接続し、
ホームタイムとワールドタイムの2つの時刻を自動修正。
時差修正やサマータイム切替にも対応する。
（ワンプッシュで手動接続も可能）

簡単時計設定
- ワールドタイム約300都市
  スマートフォンアプリ上の世界地図や都市リストから都市を選択するだけでワールドタイムを設定。
- アラーム設定
  アラーム時刻をスマートフォンアプリ上で設定。

その他の機能
- 携帯電話探索
  時計のボタン操作でスマートフォンの音を鳴らす。
- ストップウオッチデータ転送
  時計で計測したラップ/スプリットデータを表示。
- Eメール確認
  アプリに登録したアカウントからの新着メールの有無を時計で確認。

G-SHOCK

SKY COCKPIT
GPS HYBRID WAVE CEPTOR GPW-1000

TRIPLE G RESIST×GPS ハイブリッド電波ソーラー

地球上どのタイムゾーンにいても、衛星電波を受信し現在地の正確な時刻を取得。
さらに、屋内や悪天候など衛星を探知できない場所や環境では、地上電波受信に自動で切り替え。
もはや構造だけのタフネスだけではない。地球上のあらゆる場所で、時を刻み続ける。
地球上に、死角なし。

GPSハイブリッド電波ソーラー※1

地球上全エリアで受信可能な「GPS衛星電波」と、屋内でも受信可能な世界6局対応の「標準電波」。2つの電波受信の利点を相互補完する世界初※2のハイブリッドシステムで、世界中どこにいても現在地の正確な時刻を取得。

※1 カシオ独自のソーラー充電システムで駆動し、GPS（Global Positioning System：汎世界測位（全地球航空測位）システム）による位置の測定または電波により時刻を修正する機能です。
※2 2015年3月、カシオ調べ。

NEW 6月発売

GPW-1000T-1AJF

GPS衛星電波受信機能
電波受信機能
タフソーラー

耐衝撃構造
耐遠心重力性能
耐振動構造
20気圧防水
ワールドタイム27都市
日付・曜日表示
時刻アラーム
無反射コーティングサファイアガラス
64チタンベゼル
高輝度LEDライト
DLC処理
カーボンファイバーインサートバンド

チタン

¥140,000+税

GPW-1000-1AJF

GPS衛星電波受信機能
電波受信機能
タフソーラー

耐衝撃構造
耐遠心重力性能
耐振動構造
20気圧防水
ワールドタイム27都市
日付・曜日表示
時刻アラーム
無反射コーティングサファイアガラス
高輝度LEDライト
DLC処理
カーボンファイバーインサートバンド

¥100,000+税

GPW-1000-1BJF

GPS衛星電波受信機能
電波受信機能
タフソーラー

耐衝撃構造
耐遠心重力性能
耐振動構造
20気圧防水
ワールドタイム27都市
日付・曜日表示
時刻アラーム
無反射コーティングサファイアガラス
高輝度LEDライト
DLC処理
カーボンファイバーインサートバンド

¥100,000+税

GPW-1000-2AJF

GPS衛星電波受信機能
電波受信機能
タフソーラー

耐衝撃構造
耐遠心重力性能
耐振動構造
20気圧防水
ワールドタイム27都市
日付・曜日表示
時刻アラーム
無反射コーティングサファイアガラス
高輝度LEDライト
DLC処理
カーボンファイバーインサートバンド

¥100,000+税

GPW-1000FC-1AJF

GPS衛星電波受信機能
電波受信機能
タフソーラー

耐衝撃構造
耐遠心重力性能
耐振動構造
20気圧防水
ワールドタイム27都市
日付・曜日表示
時刻アラーム
無反射コーティングサファイアガラス
高輝度LEDライト
DLC処理
フライトコンポジットバンド

¥110,000+税

GPW-1000FC-1A9JF

GPS衛星電波受信機能
電波受信機能
タフソーラー

耐衝撃構造
耐遠心重力性能
耐振動構造
20気圧防水
ワールドタイム27都市
日付・曜日表示
時刻アラーム
無反射コーティングサファイアガラス
高輝度LEDライト
DLC処理
フライトコンポジットバンド

¥110,000+税

TECHNOLOGY

TRIPLE G RESIST
衝撃力、遠心重力、振動の3つの重力加速度に耐えるタフネス構造。地球上全エリアでの受信が可能なGPSハイブリッドシステムの特性を最大限に発揮する強さを身につけた。

デュアルダイアルワールドタイム
異なる2つの時刻を時分針とインダイアルで同時に表示。サマータイム設定や都市切り替えの手間なく、2都市の正確な時刻を文字板上で確認できる。

DESIGN / QUALITY

64チタン※＋DLCベゼル（GPW-1000T）
ベゼルに、軽量で高い耐久性を誇る64チタン※を採用。さらに素材表面にはDLC処理を施し、耐摩耗性を強化した。
※64チタン：アルミ[Al]6%、バナジウム[V]4%のチタン合金

サファイアガラス
風防に、傷に強くクリアな視界を確保するサファイアガラスを採用。無反射コーティングを施し、文字板の視認性を向上。

フライトコンポジットバンド（GPW-1000FC）
内部に金属芯を使ったH駒と、ファインレジンの連結駒を組み合わせたバンド構造。樹脂の軽さとメタルの強さを融合することで、耐久性を維持しながら軽快な装着感を同時に実現。

＜GPW-1000＞●スマートアクセス●タフムーブメント（マルチバンド6/タフソーラー/ハイブリッドマウント構造/針位置自動補正機能）●機内モード●ワールドタイム27都市・40タイムゾーン●1/20秒ストップウオッチ●タイマー●パワーセービング機能●バッテリー充電警告機能　※GPS電波や標準電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度（平均月差±15秒）で動作します。

フル充電時の駆動時間（ソーラー発電なしの場合）	GPW-1000
機能使用の場合	約7ヵ月
パワーセービング状態の場合	約18ヵ月

MT-G

**メタルと樹脂を融合した、
強く美しきハイブリッドタフネス。**

SKY COCKPIT

**TRIPLE G RESIST
× 方位計測機能
× Smart Access**

TRIPLE G RESIST
より過酷な環境下における堅牢性を追求し、衝撃力、遠心重力、振動の3つの重力加速度に耐える独自のタフネス構造を実現。コックピット内における信頼性を向上し、パイロットウオッチとしての完成度を高めた。
（GW-3000・GA-1100を除く）

TRIPLE G RESIST

MTG-S1000D-1AJF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐衝撃構造
耐遠心重力性能
耐振動構造
20気圧防水
ワールドタイム29都市
日付・曜日表示
時刻アラーム
無反射コーティングサファイアガラス
レイヤーコンポジットバンド

¥95,000+税

Premium Production Line

MTG-S1000BD-1AJF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐衝撃構造
耐遠心重力性能
耐振動構造
20気圧防水
ワールドタイム29都市
日付・曜日表示
時刻アラーム
無反射コーティングサファイアガラス
ブラックIP
レイヤーコンポジットバンド

¥115,000+税

Premium Production Line

MTG-S1000D-1A4JF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐衝撃構造
耐遠心重力性能
耐振動構造
20気圧防水
ワールドタイム29都市
日付・曜日表示
時刻アラーム
無反射コーティングサファイアガラス
レイヤーコンポジットバンド

¥95,000+税

Premium Production Line

中空構造「コアガード構造」

ベゼルと裏蓋を4本のステンレスパイプで連結しメタルフレームを形成。その中に樹脂製のインナーケースを宙に浮かせるように配置することで、モジュールを直接衝撃から保護。中空構造と同じ発想を、メタル外装で実現させた。

レイヤーコンポジットバンド

メタル製のパーツに、軽量かつ高い耐久性を誇るファインレジンパーツを組み合わせ、装着性の向上と軽量化を同時に実現。

※写真はMTG-S1000D-1AJF

Premium Production Line Yamagata, Japan

先進のテクノロジーと匠の技が融合する、山形カシオ『Premium Production Line』

最新の技術で、多機能アナログウオッチの製造から組み立てまでを一貫して行う生産ライン。先進のテクノロジーと技能認定作業メダリストの匠の技を駆使し、細部にまでこだわった完成度の高い製品づくりを実現。

GIEZ 強さと上質への高いこだわり。機能美あふれる洗練のタフネス。

GS-1400-1AJF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐衝撃構造
20気圧防水
ワールドタイム29都市
日付・曜日表示
時刻アラーム
樹脂バンド

¥40,000+税

GS-1400B-1AJF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐衝撃構造
20気圧防水
ワールドタイム29都市
日付・曜日表示
時刻アラーム
ブラックIP
樹脂バンド

¥45,000+税

＜共通仕様＞●スマートアクセス（GS-1400を除く）●タフムーブメント（マルチバンド6/タフソーラー/ハイブリッドマウント構造/針位置自動補正機能）●1/20秒ストップウオッチ●タイマー●パワーセービング機能●バッテリー充電警告機能 ※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度（平均月差±15秒）で動作します。

フル充電時の駆動時間（ソーラー発電なしの場合）	MTG-S1000	GS-1400
機能使用の場合	約5カ月	約5カ月
パワーセービング状態の場合	約27カ月	約23カ月

TRIPLE G RESIST × 方位計測 × Smart Access

GW-A1100-1A3JF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐衝撃構造
耐遠心重力性能
耐振動構造
20気圧防水
方位計測
ワールドタイム29都市
日付・曜日表示
時刻アラーム
無反射コーティング
サファイアガラス
樹脂バンド

¥65,000+税

TRIPLE G RESIST × Smart Access

GW-A1000-1AJF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐衝撃構造
耐遠心重力性能
耐振動構造
20気圧防水
温度計測※
ワールドタイム29都市
日付・曜日表示
時刻アラーム
樹脂バンド

¥54,000+税

TRIPLE G RESIST

GW-4000-1AJF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐衝撃構造
耐遠心重力性能
耐振動構造
20気圧防水
ワールドタイム29都市
日付・曜日表示
時刻アラーム
ブラックIP
樹脂バンド

¥40,000+税

耐衝撃構造 × 耐遠心重力性能

GW-3000B-1AJF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐衝撃構造
耐遠心重力性能
20気圧防水
ワールドタイム29都市
日付・曜日表示
時刻アラーム
ブラックIP
樹脂バンド

¥34,000+税

耐衝撃構造 × 方位計測性能

NEW

GA-1100-1A3JF

耐衝撃構造
20気圧防水
温度計測※
方位計測（磁気偏角補正）
針退避機能
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
ブラックIP
オート高輝度LEDバックライト
樹脂バンド

¥27,000+税

NEW

GA-1100-1AJF

耐衝撃構造
20気圧防水
温度計測※
方位計測（磁気偏角補正）
針退避機能
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
ブラックIP
オート高輝度LEDバックライト
樹脂バンド

¥27,000+税

※ 外気温を計測する時は、時計を腕から外して、体温、汗（水滴）、直射日光などの影響を受けないようにしてください。

＜共通仕様＞●スマートアクセス（GW-A1100・A1000のみ）●タフムーブメント（マルチバンド6/タフソーラー/ハイブリッドマウント構造/針位置自動補正機能）（GA-1100を除く）●1/20秒ストップウオッチ（GW-A1100・A1000はフライバック付き）（GW-4000・3000、GA-1100は1/100秒）●タイマー（GW-4000・3000を除く）●パワーセービング機能（GA-1100を除く）●バッテリー充電警告機能（GA-1100を除く）●精度：平均月差±15秒（GW-A1100・A1000・4000・3000は電波受信が行われない場合）＜GW-A1100＞●方位計測機能：方位連続計測（20秒）、北方位指針機能、方位補正機能＜GW-A1000＞●温度計測機能（計測範囲：−10〜60℃）＜GA-1100＞●方位計測機能：方位連続計測（60秒）、北方位指針、方位補正機能●温度計測機能（計測範囲：−10〜60℃）●操作音ON/OFF切替機能●電池寿命：約2年

フル充電時の駆動時間（ソーラー発電なしの場合）	GW-A1100	GW-A1000	GW-4000・3000
機能使用の場合	約6カ月	約6カ月	約5カ月
パワーセービング状態の場合	約22カ月	約29カ月	約26カ月

GULFMASTER

過酷な海上ミッションを支援する、
真の強さを求めて。

NEW

GWN-1000E-8AJF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐衝撃構造
20気圧防水
方位計測
高度計測（10,000m）※1
気圧、温度計測※2
針退避機能
ワールドタイム29都市
ムーンデータ（月齢）
タイドグラフ
時刻アラーム5本
フルオートダブルLEDライト
ブルーIP
樹脂バンド

¥57,000+税

GWN-1000F-2AJF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐衝撃構造
20気圧防水
方位計測
高度計測（10,000m）※1
気圧、温度計測※2
針退避機能
ワールドタイム29都市
ムーンデータ（月齢）
タイドグラフ
時刻アラーム5本
フルオートダブルLEDライト
ゴールドIP
樹脂バンド

¥59,000+税

海上での急激な気圧変化を計測し、報知

天候予測に役立つ気圧計測に加え、気圧傾向インフォメーション機能を搭載。2分おきに気圧を自動計測し（最大24時間）、急激な気圧の変化を感知すると、10時側インダイアルとアラーム音で報知する。

急激な気圧変化を感知した時のインダイアル表示例

ダブルLEDライト

白色LEDを2灯搭載し、文字板と液晶表示を照射。蓄光との併用により、暗所において視認性を確保する。

※GWN-1000B-1AJF

GWN-1000B-1BJF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐衝撃構造
20気圧防水
方位計測
高度計測（10,000m）※1
気圧、温度計測※2
針退避機能
ワールドタイム29都市
ムーンデータ（月齢）
タイドグラフ
時刻アラーム5本
フルオートダブルLEDライト
ブルーIP
樹脂バンド

¥57,000+税

GWN-1000B-1AJF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐衝撃構造
20気圧防水
方位計測
高度計測（10,000m）※1
気圧、温度計測※2
針退避機能
ワールドタイム29都市
ムーンデータ（月齢）
タイドグラフ
時刻アラーム5本
フルオートダブルLEDライト
ブラックIP
樹脂バンド

¥57,000+税

GWN-1000C-1AJF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐衝撃構造
20気圧防水
方位計測
高度計測（10,000m）※1
気圧、温度計測※2
針退避機能
ワールドタイム29都市
ムーンデータ（月齢）
タイドグラフ
時刻アラーム5本
フルオートダブルLEDライト
ブラックIP
樹脂バンド

¥58,000+税

※1 高度計は気圧変化を高度に変換する相対高度計です。気圧が気象条件により変化すると、計測値の高度も変化します。
※2 外気温を計測するときは、時計を腕から外して、体温、汗（水滴）、直射日光などの影響を受けないようにしてください。

＜GWN-1000＞●スマートアクセス●タフムーブメント（マルチバンド6/タフソーラー/ハイブリッドマウント構造/針位置自動補正機能）●方位計測機能:方位連続計測（60秒）、北方位指針機能、方位補正機能●気圧計測機能（計測範囲260～1,100hPa）、気圧傾向グラフ表示（過去20時間分を表示）、気圧差インジケーター（±10hPa）、気圧傾向インフォメーションアラーム●高度計測機能/相対高度計（計測範囲−700～10,000m）、高度傾向グラフ、高度差インジケーター（±100m/±1000m）、計測間隔設定機能（5秒/2分毎）※最初の3分間のみ1秒毎●温度計測機能（計測範囲−10～60℃）●1/100秒ストップウオッチ●タイマー●バッテリーインジケーター表示●パワーセービング機能●操作音ON/OFF切替機能 ※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度（平均月差±15秒）で動作します。

フル充電時の駆動時間（ソーラー発電なしの場合）	GWN-1000
機能使用の場合	約6ヵ月
パワーセービング状態の場合	約23ヵ月

MASTER OF G

より過酷な状況での使用へ、
機能特化という進化を実現。

FROGMAN

耐衝撃×ISO規格準拠200m潜水用防水

GWF-1000-1JF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐衝撃構造
ISO規格準拠
200m潜水用防水機能
ワールドタイム48都市
ムーンデータ（月齢・月の形）
タイドグラフ
ダイビング機能
時刻アラーム5本
スクリューバック
フルオートELバックライト
DLC処理
樹脂バンド

¥68,000+税

RANGEMAN

新・耐衝撃構造×トリプルセンサー

GW-9400J-1JF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐衝撃構造
20気圧防水
1000時間計測ストップウオッチ
方位計測（磁気偏角補正）
高度計測（10,000m）※1
気圧、温度計測※2
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
フルオート高輝度LEDバックライト
カーボンファイバーインサートバンド

¥48,000+税

MUDMAN

耐衝撃×防塵・防泥構造&ツインセンサー

GW-9300-1JF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐衝撃構造
防塵・防泥構造
20気圧防水
1000時間計測ストップウオッチ
方位計測
温度計測※2
ワールドタイム48都市
ムーンデータ（月齢・月の形）
時刻アラーム5本
フルオートELバックライト
カーボンファイバーインサートバンド

¥35,000+税

GULFMAN

耐衝撃 × 防錆構造

GW-9110-1JF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐衝撃構造
防錆構造
20気圧防水
ワールドタイム48都市
ムーンデータ（月齢・月の形）
タイドグラフ
時刻アラーム5本
フルオートELバックライト
樹脂バンド

¥27,000+税

※1 高度計は気圧変化を高度に変換する相対高度計です。気圧が気象条件により変化すると、計測値の高度も変化します。
※2 外気温を計測するときは、時計を腕から外して、体温、汗（水滴）、直射日光などの影響を受けないようにしてください。

＜共通仕様＞●1/100秒ストップウオッチ（GW-9400・9300は1000時間計）●タイマー●バッテリーインジケーター表示●パワーセービング機能●操作音ON/OFF切替機能※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度（平均月差±15秒）で動作します。●ログデータ（潜水開始日時、潜水時間、潜水時間グラフィック、LOGリコールNo.）を10本メモリー＜GW-9400＞●方位計測機能（方位連続計測[60秒]、方位の角度、記録した方向を示すグラフィックを1本メモリーするベアリングメモリー機能付き）●気圧計測機能（計測範囲:260～1,100hPa）、気圧傾向グラフ表示（過去42時間分を表示）、気圧差グラフィック、気圧傾向インフォメーションアラーム●高度計測機能/相対高度計（計測範囲:−700～10,000m）、高度差計測（−3,000～3,000m）、計測間隔設定機能（2分/5秒）●温度計測機能（計測範囲:−10～60℃）●日の出・日の入り時刻表示＜GW-9300＞●方位計測機能（方位連続計測[20秒]、方位の角度、記録した方向を示すグラフィックを1本メモリーするベアリングメモリー機能付き）●温度計測機能（計測範囲:−10～60℃）

フル充電時の駆動時間（ソーラー発電なしの場合）	GWF-1000	GW-9400
機能使用の場合	約8ヵ月	約8ヵ月
パワーセービング状態の場合	約26ヵ月	約23ヵ月

フル充電時の駆動時間（ソーラー発電なしの場合）	GW-9300	GW-9110
機能使用の場合	約7ヵ月	約9ヵ月
パワーセービング状態の場合	約22ヵ月	約26ヵ月

Heathered Color Series

タフネスデザインを追求したビッグサイズのGD-X6900をベースに、
ヘザード柄を採用したNewモデルが登場。

「MIL STANDARD」取得

スケートボード、BMX、ダンスなど、エクストリームスポーツでの使用を想定し、ハードなアクティビティに対応したタフネスボディを採用。
※MIL STANDARD: 米国防総省が制定した米軍の物資調達規格（正式名:A United States Defense Standard）のうち、腕時計に関する規格について過酷なテストをクリア。

ヘザード柄プリント

パーカーやスウェットなどに用いられ、濃淡の異なる2色からなる生地の風合い「ヘザード柄」を採用。特殊なプリント技術を駆使することで、文字板はもちろん、ベゼル、バンドにまでヘザード柄を印刷。

GD-X6900HT-7JF
耐衝撃構造
20気圧防水
ワールドタイム48都市
マルチアラーム3本
オート高輝度LEDバックライト
樹脂バンド
¥17,000+税

GD-X6900HT-1JF
耐衝撃構造
20気圧防水
ワールドタイム48都市
マルチアラーム3本
オート高輝度LEDバックライト
樹脂バンド
¥17,000+税

GD-X6900HT-4JF
耐衝撃構造
20気圧防水
ワールドタイム48都市
マルチアラーム3本
オート高輝度LEDバックライト
樹脂バンド
¥17,000+税

G'MIX

**スマートフォンとの連携で
音楽ライフをより楽しく快適に。**

※専用アプリケーション「G-SHOCK+」「G'MIX App」のダウンロードが必要です。

FREE　Available on the App Store　ANDROID APP ON Google play

※当社指定のiPhone、Androidスマートフォンに対応しています。詳しくはWEBにてご確認ください。
※iPhone向けはApp Store、Android向けはGoogle playからダウンロードできます。

GBA-400-1AJF
耐衝撃構造
20気圧防水
モバイルリンク機能
針退避機能
ワールドタイム100都市
時刻アラーム5本
高輝度LEDライト
樹脂バンド
Bluetooth SMART
¥23,000+税

GBA-400-1A9JF
耐衝撃構造
20気圧防水
モバイルリンク機能
針退避機能
ワールドタイム100都市
時刻アラーム5本
高輝度LEDライト
樹脂バンド
Bluetooth SMART
¥23,000+税

頼れる機能や対応機種など、詳しくはWebをCheck!! ▶ http://g-shock.jp/ble/

<共通仕様>●タイマー●操作音ON/OFF切替機能●精度:平均月差±15秒●報音フラッシュ機能<GD-X6900>●1/100秒ストップウオッチ（カウントダウンオートスタート付き）●電池寿命:約10年<GBA-400>●1/100秒ストップウオッチ（1,000時間計）●機内モード●電池切れ予告機能●電池寿命:約2年（モバイルリンク機能を1日あたり2時間使用した場合）

G-LIDE

多くのプロライダーが使用するG-LIDEから、
サーファーの聖地であるハワイの自然をモチーフに、
「花柄」を大胆に取り入れたNewモデルが登場。

NEW 6月発売
GLX-5600F-1JF
耐衝撃構造
20気圧防水
ワールドタイム48都市
ムーンデータ（月齢・月の形）
タイドグラフ
マルチアラーム3本
オートELバックライト
樹脂バンド
¥16,500+税

NEW 6月発売
GLX-5600F-2JF
耐衝撃構造
20気圧防水
ワールドタイム48都市
ムーンデータ（月齢・月の形）
タイドグラフ
マルチアラーム3本
オートELバックライト
樹脂バンド
¥16,500+税

WHITE TRICOLOR

NEW 5月発売
AWG-M100TR-7AJF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
耐衝撃構造
20気圧防水
針退避機能
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
フルオートLEDライト
樹脂バンド
¥25,000+税

NEW 5月発売
GW-M5610TR-7JF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
耐衝撃構造
20気圧防水
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
フルオートELバックライト
樹脂バンド
¥21,000+税

NEW 5月発売
GA-110TR-7AJF
耐衝撃構造
20気圧防水
1/1000秒ストップウオッチ
速度計測
耐磁時計（JIS1種）
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
オートLEDライト
樹脂バンド
¥15,000+税

DUSTY NEON

NEW
GD-400DN-8JF
耐衝撃構造
20気圧防水
マルチタイム4都市
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
オート高輝度LEDバックライト
樹脂バンド
¥14,500+税

NEW
GA-110DN-4AJF
耐衝撃構造
20気圧防水
1/1000秒ストップウオッチ
速度計測
耐磁時計（JIS1種）
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
オートLEDライト
樹脂バンド
¥15,000+税

NEW
GA-110DN-6AJF
耐衝撃構造
20気圧防水
1/1000秒ストップウオッチ
速度計測
耐磁時計（JIS1種）
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
オートLEDライト
樹脂バンド
¥15,000+税

<共通仕様>●精度:平均月差±15秒（AWG-M100、GW-M5610は電波受信が行われない場合）●タイマー<GLX-5600>●1/100秒ストップウオッチ（カウントダウンオートスタート付き）●操作音ON/OFF切替機能●報音フラッシュ機能●電池寿命:約7年<AWG-M100、GW-M5610>●1/100秒ストップウオッチ●バッテリーインジケーター表示●パワーセービング機能●操作音ON/OFF切替機能<GA-110>●1/1000秒ストップウオッチ（100時間計、速度計測機能[MAX1998unit/h、2unit/h単位]、ラップ/スプリット付き）●電池寿命:約2年<GD-400>●1/100秒ストップウオッチ●操作音ON/OFF切替機能●報音フラッシュ機能●電池寿命:約3年

フル充電時の駆動時間（ソーラー発電なしの場合）	AWG-M100	GW-M5610
機能使用の場合	約6ヵ月	約10ヵ月
パワーセービング状態の場合	約18ヵ月	約26ヵ月

BASIC

Gの遺伝子を色濃く継承したベーシックモデル。

石川 遼

プロゴルファー［カシオ計算機（株）所属］

6歳よりゴルフを始め、高校生になった2007年にツアー初出場した「マンシングウェアオープンKSBカップ」で15歳245日のツアー最年少優勝を達成。翌年プロに転向し、17歳にして賞金1億円を獲得。2009年には18歳の史上最年少で賞金王を獲得するなど、日本の男子ゴルフで最も注目を集める選手の一人として活躍。より高いレベルのUSPGA TOURで自身のゴルフのレベルアップをはかるため、米国に活動拠点を移している。

GW-M5610-1JF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐衝撃構造
20気圧防水
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
フルオートELバックライト
樹脂バンド

¥20,000+税

GW-M5610BC-1JF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐衝撃構造
20気圧防水
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
フルオートELバックライト
ブラックIP
ステンレスムク／樹脂バンド

¥24,000+税

GW-M5610R-1JF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐衝撃構造
20気圧防水
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
フルオートELバックライト
樹脂バンド

¥20,000+税

G-5600E-1JF

タフソーラー

耐衝撃構造
20気圧防水
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
フルオートELバックライト
樹脂バンド

¥14,000+税

DW-5600E-1

耐衝撃構造
20気圧防水
マルチアラーム
ELバックライト
樹脂バンド

¥11,000+税

GW-6900-1JF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐衝撃構造
20気圧防水
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
フルオートELバックライト
樹脂バンド

¥20,000+税

G-SHOCK公式SNSページ公開中

[Facebook]
https://www.facebook.com/CasioGshockJapan
[Instagram]
https://instagram.com/gshock_jp

＜共通仕様＞●1/100秒ストップウオッチ●タイマー●精度:平均月差±15秒（GW-M5610・6900は電波受信が行われない場合）＜GW-M5610・6900、G-5600＞●パワーセービング機能●バッテリーインジケーター表示●操作音ON/OFF切替機能＜DW-5600＞●報音フラッシュ機能●電池寿命:約2年

AWG-M100-1AJF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐衝撃構造
20気圧防水
針退避機能
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
フルオートLEDライト
樹脂バンド

¥24,000+税

AWG-M100BC-2AJF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐衝撃構造
20気圧防水
針退避機能
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
フルオートLEDライト
ブラックIP
ステンレス/樹脂バンド

¥32,000+税

AW-590-1AJF

耐衝撃構造
20気圧防水
ワールドタイム27都市
時刻アラーム5本
オートLEDライト
樹脂バンド

¥12,000+税

AW-591-2AJF

耐衝撃構造
20気圧防水
ワールドタイム27都市
時刻アラーム5本
オートLEDライト
樹脂バンド

¥12,000+税

G-300-3AJF

耐衝撃構造
20気圧防水
ワールドタイム27都市
時刻アラーム5本
ELバックライト
（液晶表示部のみ）
樹脂バンド

¥12,000+税

GW-7900B-1JF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐衝撃構造
20気圧防水
ワールドタイム48都市
ムーンデータ（月齢・月の形）
タイドグラフ
時刻アラーム5本
フルオートELバックライト
樹脂バンド

¥22,000+税

GW-8900A-1JF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐衝撃構造
20気圧防水
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
フルオート高輝度LED
バックライト
樹脂バンド

¥22,000+税

G-8900A-1JF

耐衝撃構造
20気圧防水
マルチタイム4都市
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
オート高輝度LEDバックライト
樹脂バンド

¥13,500+税

＜共通仕様＞●1/100秒ストップウオッチ●タイマー●精度:平均月差±15秒（AWG-M100、GW-7900・8900は電波受信が行われない場合）＜AWG-M100、GW-7900・8900＞●パワーセービング機能●バッテリーインジケーター表示●操作音ON/OFF切替機能＜AW-590・591、G-300＞●電池寿命:約3年＜G-8900＞●操作音ON/OFF切替機能●報音フラッシュ機能●電池寿命:約3年

フル充電時の駆動時間（ソーラー発電なしの場合）	GW-M5610	G-5600	GW-6900・7900	AWG-M100	GW-8900
機能使用の場合	約10ヵ月	約11ヵ月	約9ヵ月	約6ヵ月	約10ヵ月
パワーセービング状態の場合	約26ヵ月	約27ヵ月	約26ヵ月	約18ヵ月	約33ヵ月

BIG CASE

独創的な造形にさらなるタフと実用性をプラス。

GA-110-1AJF

耐衝撃構造
20気圧防水
1/1000秒ストップウオッチ
速度計測
耐磁時計（JIS1種）
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
オートLEDライト
樹脂バンド

¥15,000+税

GA-300-1AJF

耐衝撃構造
20気圧防水
耐磁時計（JIS1種）
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
オート高輝度LEDバックライト
樹脂バンド

¥17,000+税

GA-200-1AJF

耐衝撃構造
20気圧防水
1/1000秒ストップウオッチ
速度計測
耐磁時計（JIS1種）
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
オートLEDライト
樹脂バンド

¥17,000+税

GD-100-1BJF

耐衝撃構造
20気圧防水
マルチタイム4都市
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
オート高輝度LEDバックライト
樹脂バンド

¥12,000+税

＜共通仕様＞●タイマー●精度:平均月差±15秒＜GA-110＞●1/1000秒ストップウオッチ（100時間計、速度計測機能（MAX1998unit/h）、ラップ/スプリット付き）●電池寿命:約2年＜GA-300＞●1/100秒ストップウオッチ（1,000時間計）●操作音ON/OFF切替機能●電池寿命:約3年＜GA-200＞●1/1000秒ストップウオッチ（100時間計、速度計測機能（MAX1998unit/h）、ラップ/スプリット付き）●電池寿命:約3年＜GD-100＞●1/100秒ストップウオッチ●操作音ON/OFF切替機能●報音フラッシュ機能●電池寿命:約7年

BABY-G

BGA-190-7BJF
耐衝撃構造
10気圧防水
針退避機能
ワールドタイム48都市
時刻アラーム
LEDライト
樹脂バンド
¥15,500+税

Beach Traveler Series
旅に便利な2都市時刻の同時表示機能を搭載。

BGA-190-1BJF
耐衝撃構造
10気圧防水
針退避機能
ワールドタイム48都市
時刻アラーム
LEDライト
樹脂バンド
¥15,500+税

BGA-190-4BJF
耐衝撃構造
10気圧防水
針退避機能
ワールドタイム48都市
時刻アラーム
LEDライト
樹脂バンド
¥15,500+税

NEW 5月発売
BGA-190GL-2BJF
耐衝撃構造
10気圧防水
針退避機能
ワールドタイム48都市
時刻アラーム
LEDライト
樹脂バンド
¥16,000+税

カラーコンセプト
世界的に有名なビーチリゾートの風景や宇宙から見た地球を、イメージしたカラーリング。ビーチで過ごす女性のひとときを豊かに彩る。(BGA-190・190GL)

オーストラリアのハイアムスビーチ(BGA-190-7BJF)

南米カリブ海の夜(BGA-190-1BJF)

スペイン、イビザ島のサンセット(BGA-190-4BJF)

宇宙から見た地球(BGA-190GL-2BJF)

デュアルダイアルワールドタイム
時分針とインダイアルで、2都市の時刻を同時表示。さらに、4時位置のボタンを長押しするだけで、ホームタイム/ワールドタイムの一発切り替えが可能。

Tripper
海外旅行などでも安心。光を動力にかえ、世界6局の時刻を受信する電波ソーラーウオッチ。

BGA-1400-7BJF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
耐衝撃構造
10気圧防水
デュアルタイム
樹脂バンド
¥31,000+税

NEW
BGA-1400-2BJF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
耐衝撃構造
10気圧防水
デュアルタイム
樹脂バンド
¥31,000+税

NEW
BGA-1400-9BJF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
耐衝撃構造
10気圧防水
デュアルタイム
樹脂バンド
¥31,000+税

BGA-1601-7BJF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
耐衝撃構造
10気圧防水
ワールドタイム48都市
時刻アラーム
LEDライト
樹脂バンド
¥23,000+税

BGA-1601-1BJF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
耐衝撃構造
10気圧防水
ワールドタイム48都市
時刻アラーム
LEDライト
樹脂バンド
¥23,000+税

BGA-1020-7BJF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
耐衝撃構造
10気圧防水
ワールドタイム48都市
時刻アラーム
LEDライト
樹脂バンド
¥22,000+税

BGA-1200C-7BJF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
耐衝撃構造
10気圧防水
ワールドタイム48都市
時刻アラーム
LEDライト
ステンレスムク/樹脂
コンポジットバンド
¥33,000+税

BGA-1100-2BJF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
耐衝撃構造
10気圧防水
ワールドタイム48都市
時刻アラーム
LEDライト
樹脂バンド
¥23,000+税

NEW
BGD-5000-4JF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
耐衝撃構造
20気圧防水
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
ELバックライト
樹脂バンド
¥18,000+税

NEW
BGD-5000-7CJF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
耐衝撃構造
20気圧防水
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
ELバックライト
樹脂バンド
¥18,000+税

BGD-5000-7JF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
耐衝撃構造
20気圧防水
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
ELバックライト
樹脂バンド
¥18,000+税

BGD-5000-1JF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
耐衝撃構造
20気圧防水
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
ELバックライト
樹脂バンド
¥18,000+税

BABY-G公式SNSページ公開中

[Facebook]
https://www.facebook.com/CasioBabygJapan
[Instagram]
https://instagram.com/babyg_jp

<共通仕様>●タイマー(BGA-1400を除く)●パワーセービング機能(BGA-190を除く)●精度:平均月差±30秒(BGA-1601・1020・1200・1100、BGD-5000は電波受信が行われない場合[BGA-1400は±15秒])<BGA-190>●1/1秒ストップウオッチ●操作音ON/OFF切替機能●電池寿命:約2年<BGA-1601・1020・1200・1100、BGD-5000>●1/100秒ストップウオッチ●バッテリーインジケーター表示●操作音ON/OFF切替機能

フル充電時の駆動時間(ソーラー発電なしの場合)	BGA-1400	BGA-1601・1020・1200・1100	BGD-5000
機能使用の場合	約8ヵ月	約8ヵ月	約11ヵ月
パワーセービング状態の場合	約26ヵ月	約22ヵ月	約33ヵ月

Flower Dial Series

大きめのラウンドフェイスにトロピカルな花柄をデザイン。

NEW

BGA-150F-7AJF

耐衝撃構造
10気圧防水
ワールドタイム27都市
時刻アラーム5本
LEDライト
樹脂バンド

¥13,500+税

NEW

BGA-150F-3AJF

耐衝撃構造
10気圧防水
ワールドタイム27都市
時刻アラーム5本
LEDライト
樹脂バンド

¥13,500+税

NEW

BGA-150F-1AJF

耐衝撃構造
10気圧防水
ワールドタイム27都市
時刻アラーム5本
LEDライト
樹脂バンド

¥13,500+税

G-LIDE

マリンスポーツで活躍するタイドグラフ搭載モデル。

BGA-180-7B2JF

耐衝撃構造
10気圧防水
針退避機能
ワールドタイム48都市
温度計測※
ムーンデータ（月齢）
タイドグラフ
潮汐傾向表示
時刻アラーム
LEDライト
樹脂バンド

¥15,500+税

NEW

BGA-180-9BJF

耐衝撃構造
10気圧防水
針退避機能
ワールドタイム48都市
温度計測※
ムーンデータ（月齢）
タイドグラフ
潮汐傾向表示
時刻アラーム
LEDライト
樹脂バンド

¥15,500+税

タイドグラフ

時刻表示モードの際、サーフボードをイメージした9時位置の小針が、潮汐情報を指針。シンプルなアナログ表示で直感的な情報把握をサポートする。(BGA-180)

耐衝撃構造

衝撃や振動に強い耐衝撃構造に加え、ファインレジン製のラグプロテクターを装備することでさらに裏面からの衝撃を緩和。

NEW

BGD-180FB-7JF

耐衝撃構造
10気圧防水
ワールドタイム48都市
ムーンデータ（月齢）
タイドグラフ
マルチアラーム3本
ELバックライト
樹脂バンド

¥12,000+税

NEW

BGD-180FB-2JF

耐衝撃構造
10気圧防水
ワールドタイム48都市
ムーンデータ（月齢）
タイドグラフ
マルチアラーム3本
ELバックライト
樹脂バンド

¥12,000+税

※ 外気温を計測する時は、時計を腕から外して、体温、汗（水滴）、直射日光などの影響を受けないようにしてください。

<共通仕様>●1/100秒ストップウオッチ（BGA-180は1/1秒）●タイマー●精度:平均月差±30秒<BGA-150>●電池寿命:約3年<BGA-180>●カウンター機能●操作音ON/OFF切替機能●電池寿命:約2年<BGD-180>●操作音ON/OFF切替機能●報音フラッシュ機能●電池寿命:約10年

BG-6900 Series ~for running~

ラップメモリー60本を搭載したスポーティモデル。

BG-6903-7CJF

耐衝撃構造
20気圧防水
デュアルタイム
ラップ / スプリットタイム
メモリー60本
マルチアラーム3本
オートELバックライト
樹脂バンド

¥12,000+税

BG-6903-3JF

耐衝撃構造
20気圧防水
デュアルタイム
ラップ / スプリットタイム
メモリー60本
マルチアラーム3本
オートELバックライト
樹脂バンド

¥12,000+税

BG-6903-4BJF

耐衝撃構造
20気圧防水
デュアルタイム
ラップ / スプリットタイム
メモリー60本
マルチアラーム3本
オートELバックライト
樹脂バンド

¥12,000+税

BG-6900 Series

ストリートシーンのマストアイテム。

BG-6900-7JF

耐衝撃構造
20気圧防水
ワールドタイム48都市
マルチアラーム3本
ELバックライト
樹脂バンド

¥13,000+税

BA-110 Series

G-SHOCKのデザインを取り入れた、
メンズライクなBABY-G。

BA-110-7A1JF

耐衝撃構造
10気圧防水
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
LEDライト
樹脂バンド

¥15,000+税

Neon Dial Series

BABY-Gらしい遊び心を表現した
カラフルなネオンイルミネーターが魅力。

BGA-130-1BJF

耐衝撃構造
10気圧防水
ワールドタイム27都市
時刻アラーム5本
ネオンイルミネーター
樹脂バンド

ライト点灯時

¥13,500+税

Multi Color Dial Series

手元を華やかに彩る人気のマルチカラー。

MSG-302C-7BJF

耐衝撃構造
10気圧防水
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
エディット機能
（ユーザーカスタマイズ）
LEDライト
ステンレスムク/樹脂
コンポジットバンド

¥20,000+税

BGA-101-7BJF

耐衝撃構造
10気圧防水
ワールドタイム27都市
時刻アラーム5本
LEDライト
樹脂バンド

¥15,000+税

BGA-116-7BJF

耐衝撃構造
10気圧防水
ワールドタイム27都市
時刻アラーム5本
LEDライト
樹脂バンド

¥18,000+税

Big Case Series

個性的でインパクトのあるビッグケースデザイン。

BGA-152-7B2JF

耐衝撃構造
10気圧防水
ワールドタイム27都市
時刻アラーム5本
LEDライト
樹脂バンド

¥13,500+税

BASIC

アクティブな女性のためのスタンダードウオッチ。

BG-169R-1BJF

耐衝撃構造
20気圧防水
ワールドタイム30都市
時刻アラーム5本
ELバックライト
樹脂バンド

¥11,500+税

BGA-100-7BJF

耐衝撃構造
10気圧防水
ワールドタイム27都市
時刻アラーム5本
LEDライト
樹脂バンド

¥15,000+税

<共通仕様>●1/100秒ストップウオッチ（BGA-130・100は1/1秒）●タイマー●精度:平均月差±30秒<BG-6903>●サマータイム設定機能●操作音ON/OFF切替機能●電池寿命:約7年<BG-6900>●操作音ON/OFF切替機能●フラッシュアラート●電池寿命:約5年<BA-110>●操作音ON/OFF切替機能●電池寿命:約2年<BGA-130・101・116・100>●電池寿命:約2年<MSG-302>●エディット機能:操作音ON/OFF切替、アラーム音切替（3種）、12/24時間表示切替、時分析アニメON/OFF切替●電池寿命:約2年<BGA-152>電池寿命:約3年<BG-169>●電話番号を最大25件メモリー●デイカウンター（5本メモリー）●操作音ON/OFF切替機能●電池寿命:約3年

OCEANUS

—— オシアナス ——

Premium Production Line

GPS HYBRID WAVE CEPTOR

全世界の時と同期する。

世界初、※1フルメタルGPSハイブリッド電波ソーラー。※2
もう、電波受信は、屋内・屋外を問わない。

※1 フルメタルウオッチとして。2014年9月時点、カシオ調べ。
※2 カシオ独自のソーラー充電システムで駆動し、GPS（Global Positioning System：汎世界測位【全地球航空測位】システム）による位置の測定または電波により時刻を修正する機能です。

FUNCTION

デュアルダイアルワールドタイム

メインの時分針と8時位置のインダイアルで、現在時刻とローカルタイムを同時表示。海外などでの利便性を向上する。

DESIGN / QUALITY

こだわりの仕上げ

ベゼル、バンドパーツ、ケース斜面に研磨技術の最高峰「ザラツ研磨」を採用。職人の手により、チタン素材では驚異的と評される平滑度の高さを実現。

チタン

OCW-G1000-1AJF

GPS衛星電波受信機能
電波受信機能
タフソーラー

10気圧防水
ワールドタイム27都市
日付・曜日表示
両面無反射コーティング
デュアルカーブサファイアガラス
チタンカーバイト処理
チタンムクバンド

¥200,000+税

チタン

OCW-G1000DB-1AJF

GPS衛星電波受信機能
電波受信機能
タフソーラー

10気圧防水
ワールドタイム27都市
日付・曜日表示
両面無反射コーティング
デュアルカーブサファイアガラス
DLC処理
チタンカーバイト処理
チタンムクバンド

¥210,000+税

チタン

OCW-G1000B-1AJF

GPS衛星電波受信機能
電波受信機能
タフソーラー

10気圧防水
ワールドタイム27都市
日付・曜日表示
両面無反射コーティング
デュアルカーブサファイアガラス
DLC処理
チタンムクバンド

¥230,000+税

チタン

OCW-G1000B-1A2JF

GPS衛星電波受信機能
電波受信機能
タフソーラー

10気圧防水
ワールドタイム27都市
日付・曜日表示
両面無反射コーティング
デュアルカーブサファイアガラス
DLC処理
チタンムクバンド

¥230,000+税

世界限定2000本のスペシャルモデル

チタン

NEW 6月発売

OCW-G1000E-1AJF

GPS衛星電波受信機能
電波受信機能
タフソーラー

10気圧防水
ワールドタイム27都市
日付・曜日表示
両面無反射コーティング
デュアルカーブサファイアガラス
ネイビーブルーIP
チタンカーバイト処理
チタンムクバンド

¥250,000+税

ネイビーブルーIPベゼル

ベゼルのチタン素材に、新開発カラーのIP処理を施し、深みのあるネイビーブルーを実現。

白蝶貝インデックス

12時位置のローマンインデックスに、上品な輝きを放つ白蝶貝を台座付きであしらい、フェイスデザインにアクセントをプラスする。

ブラックマーブルカラー

地球を彩る夜の灯火や宇宙に浮かぶ大気層など、宇宙から見た夜の地球“ブラックマーブル”をイメージしたカラーリングを採用。
りゅうずトップと秒針の針軸には、再結晶ブルーサファイアをあしらい、プレミアム感を追求したスペシャルモデル。

Premium Production Line Yamagata, Japan

先進のテクノロジーと匠の技が融合する、山形カシオ『Premium Production Line』

最新の技術で、多機能アナログウオッチの製造から組み立てまでを一貫して行う生産ライン。先進のテクノロジーと技能認定作業メダリストの匠の技を駆使し、細部にまでこだわった完成度の高い製品づくりを実現。OCEANUSは全モデルをこの『Premium Production Line』で製造している。

＜OCW-G1000＞●スマートアクセス●タフムーブメント（マルチバンド6/タフソーラー/ハイブリッドマウント構造/針位置自動補正機能）●機内モード●ワールドタイム27都市・40タイムゾーン●1/20秒ストップウオッチ●パワーセービング機能●バッテリー充電警告機能 ※GPS電波や標準電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度（平均月差±15秒）で動作します。

フル充電時の駆動時間（ソーラー発電なしの場合）	OCW-G1000
機能使用の場合	約7ヵ月
パワーセービング状態の場合	約18ヵ月

OCEANUS

一瞬で、世界へ。
エレガンス、ワールドタイム

OCW-S3000-1AJF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
10気圧防水
ワールドタイム29都市
日付・曜日表示
両面無反射コーティング
デュアルカーブサファイアガラス
チタンカーバイト処理
チタンムクバンド
¥160,000+税
チタン

CACHALOT

Premium Production Line

方位計測機能を搭載したスポーティライン。

チタン

OCW-P1000-1AJF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
10気圧防水
方位計測
ワールドタイム29都市
時刻アラーム
日付・曜日表示
無反射コーティング
サファイアガラス
チタンカーバイト処理
チタンムクバンド
¥115,000+税

チタン

OCW-P1000-7AJF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
10気圧防水
方位計測
ワールドタイム29都市
時刻アラーム
日付・曜日表示
無反射コーティング
サファイアガラス
チタンカーバイト処理
チタンムクバンド
¥115,000+税

チタン

OCW-P1000B-1AJF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
10気圧防水
方位計測
ワールドタイム29都市
時刻アラーム
日付・曜日表示
無反射コーティング
サファイアガラス
DLC処理
チタンムクバンド
¥145,000+税

Classic Line

Premium Production Line

シンプルでスリムな、クラシックライン。

チタン

OCW-T2500-1AJF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
10気圧防水
ワールドタイム29都市
日付・曜日表示
両面無反射コーティング
サファイアガラス
チタンカーバイト処理
チタンムクバンド
¥100,000+税

チタン

OCW-T2500B-1AJF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
10気圧防水
ワールドタイム29都市
日付・曜日表示
両面無反射コーティング
サファイアガラス
DLC処理
チタンムクバンド
¥130,000+税

チタン

OCW-T150-1AJF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
10気圧防水
ワールドタイム29都市
日付表示
無反射コーティング
サファイアガラス
チタンカーバイト処理
スライドアジャスト機構付き中留
チタンムクバンド
¥68,000+税

チタン

OCW-S100-1AJF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
10気圧防水
ワールドタイム29都市
日付表示
無反射コーティング
デュアルカーブサファイアガラス
チタンカーバイト処理
チタンムクバンド
¥68,000+税

Manta

Premium Production Line

素材、デザイン、仕上げ、機能。すべてを高いレベルで融合、オシアナスが追求するエレガンスを体現したフラッグシップモデル。さらに、OCW-S3001Eは世界500本のリミテッドエディション。

チタン

OCW-S3000P-2AJF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
10気圧防水
ワールドタイム29都市
日付・曜日表示
両面無反射コーティング
デュアルカーブサファイアガラス
白蝶貝文字板
チタンカーバイト処理
ブルーIP
チタンムクバンド
¥170,000+税

チタン

NEW 5月発売

OCW-S3001E-1AJF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
10気圧防水
ワールドタイム29都市
日付・曜日表示
両面無反射コーティング
デュアルカーブサファイアガラス
16面カットブルーセラミックベゼル
チタンカーバイト処理
チタンムクバンド
¥190,000+税

QUALITY

オシアナスブルー

ロゴや文字板外周リンクなどのメタルパーツに、スパッタリングによる美しいブルーを着色。多層膜のスペクトル制御により透明感のあるブルーに仕上げた。

こだわりの仕上げ

美しさを際立たせるザラツ研磨や耐摩耗性の高いチタンカーバイト処理を採用。さらに、両面無反射コーティングを施したデュアルカーブサファイアガラスや別体パーツ組み込みバンドを用いるなど、細部に至るまで上質にこだわった。

＜共通仕様＞●スマートアクセス●タフムーブメント（マルチバンド6/タフソーラー/ハイブリッドマウント構造/針位置自動補正機能）●パワーセービング機能●バッテリー充電警告機能 ※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度（平均月差±15秒）で動作します。＜OCW-S3000・S3001・P1000＞●1/20秒ストップウオッチ●タイマー（OCW-P1000のみ）＜OCW-T2500＞●1/10秒ストップウオッチ

フル充電時の駆動時間（ソーラー発電なしの場合）	OCW-S3000・S3001	OCW-P1000	OCW-T2500	OCW-T150・S100
機能使用の場合	約5ヵ月	約6ヵ月	約7ヵ月	約7ヵ月
パワーセービング状態の場合	約22ヵ月	約22ヵ月	約30ヵ月	約29ヵ月

NEW
EQB-510D-1AJF

タフソーラー

10気圧防水
モバイルリンク機能
1/1秒ストップウオッチ
デュアルタイム
日付・曜日表示
時刻アラーム
ステンレスムクバンド

Bluetooth® SMART

¥40,000+税

TIME TRAVELLER
グローバルな時を生きる。

世界約300都市の時刻と同期するスマートフォンリンク

インフィニティ・レッドブル・レーシング
チーム代表
クリスチャン・ホーナー
Christian Horner

NEW
EQB-510DC-1AJF

タフソーラー

10気圧防水
モバイルリンク機能
1/1秒ストップウオッチ
デュアルタイム
日付・曜日表示
時刻アラーム
ブラックIP
ステンレスムクバンド

Bluetooth® SMART

¥50,000+税

NEW 5月発売
ECB-500D-1AJF

タフソーラー

10気圧防水
モバイルリンク機能
針退避機能
1/100秒ストップウオッチ
ワールドタイム40都市
時刻アラーム5本
高輝度LEDライト
ステンレスムクバンド

Bluetooth® SMART

¥35,000+税

NEW 5月発売
ECB-500DC-1AJF

タフソーラー

10気圧防水
モバイルリンク機能
針退避機能
1/100秒ストップウオッチ
ワールドタイム40都市
時刻アラーム5本
高輝度LEDライト
ブラックIP
ステンレスムクバンド

Bluetooth® SMART

¥45,000+税

CASIO WATCH+ アプリ連携、簡単設定※

FREE Available on the App Store ANDROID APP ON Google play

■自動時刻修正
既定の時刻になると自動的にスマートフォンと接続を行いホームタイムとワールドタイムの時刻を修正。(サマータイム切替含む)

■ワールドタイム約300都市
スマートフォンアプリ上の世界地図や都市リストからワールドタイムの都市を簡単に設定可能。直感的なタッチ操作により、世界地図から任意の都市(約300都市)を選択するだけで、その都市の時刻を時計に表示させることができる。

■ホームタイムとワールドタイムの時刻入替(EQB-510、ECB-500)
■時刻アラーム設定(ECB-500は5本まで可)
■タイマー設定(ECB-500)
■携帯電話探索
■操作音ON/OFF

頼れる機能や対応機種など、詳しくはWebをCheck!! ▶▶▶ http://www.edifice-watches.com/bs/

※スマートフォンと通信接続を行うには、専用アプリ「CASIO WATCH+」のインストールが必要です。当社指定のiPhone, Androidスマートフォンに対応しています。詳しくはWEBにてご確認ください。

EQB-500D-1AJF

タフソーラー

10気圧防水
モバイルリンク機能
1/1秒ストップウオッチ
速度計測
デュアルタイム
日付・曜日表示
時刻アラーム
ステンレスムクバンド

Bluetooth® SMART

¥40,000+税

EQB-500DC-1AJF

タフソーラー

10気圧防水
モバイルリンク機能
1/1秒ストップウオッチ
速度計測
デュアルタイム
日付・曜日表示
時刻アラーム
ブラックIP
ステンレスムクバンド

Bluetooth® SMART

¥50,000+税

デュアルダイアルワールドタイム

メインダイアルとインダイアルで、2都市の時刻を同時表示。ボタン操作で表示を入れ替えることも可能。(EQB-510・500、ECB-500、ERA-500。写真はEQB-500)

EQW-A1200DB-1AJF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐振動構造
10気圧防水
1/20秒ストップウオッチ
ラップメモリー10本
(最速ラップメモリー1本)
方位計測
ワールドタイム29都市
日付・曜日表示
時刻アラーム
ブラックIP(ベゼル部)
ステンレスムクバンド

¥63,000+税

EQW-A1200DC-1AJF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

耐振動構造
10気圧防水
1/20秒ストップウオッチ
ラップメモリー10本
(最速ラップメモリー1本)
方位計測
ワールドタイム29都市
日付・曜日表示
時刻アラーム
ブラックIP
ステンレスムクバンド

¥70,000+税

EQW-A1400DB-1AJF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

10気圧防水
1/20秒ストップウオッチ
ラップメモリー10本
(最速ラップメモリー1本)
ワールドタイム29都市
日付・曜日表示
時刻アラーム
ブラックIP(ベゼル部)
ステンレスムクバンド

¥50,000+税

EQW-T620DB-1AJF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

10気圧防水
1/20秒ストップウオッチ
ワールドタイム29都市
日付・曜日表示
ブラックIP(ベゼル部)
ステンレスムクバンド

¥38,000+税

NEW 6月発売
ERA-500D-1AJF

10気圧防水
温度計測※
針退避機能
1/100秒ストップウオッチ
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
オート高輝度LEDライト
ステンレスバンド

¥29,000+税

NEW 6月発売
ERA-500DB-1AJF

10気圧防水
温度計測※
針退避機能
1/100秒ストップウオッチ
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
オート高輝度LEDライト
ブラックIP(ベゼル部)
ステンレスバンド

¥32,000+税

※外気温を計測する時は、時計を腕から外して、体温、汗(水滴)、直射日光などの影響を受けないようにしてください。

EDIFICE × Infiniti Red Bull Racing

インフィニティ・レッドブル・レーシングは2005年よりF1™世界選手権に参戦しており、2010年から4年連続でコンストラクターズチャンピオンシップとドライバーズチャンピオンシップのダブルタイトルを獲得。カシオはインフィニティ・レッドブル・レーシングの若々しいイメージと勢い、優れた技術開発力によって最速のマシンを追求する姿勢、英知を結集して勝利を獲得するレース戦略がエディフィスの持つ独創的かつ先進的なブランドコンセプトと相通するということから、2009年よりオフィシャルパートナーとしてサポートしています。2015年はダニエル・リカルドのチームメイトにダニール・クビアトを迎え、タイトル奪還を目指します。

INFINITI Red Bull RACING CASIO TEAM PARTNER

CASIO is a Team Partner of Infiniti Red Bull Racing.
カシオは「Infiniti Red Bull Racing team(インフィニティ・レッドブル・レーシングチーム)」のオフィシャルパートナーとしてチームをサポートします。

<共通仕様>●スマートアクセス(EQW-A1200・A1400のみ)●タフムーブメント(マルチバンド6/タフソーラー/ハイブリッドマウント構造/針位置自動補正機能)(EQB-510・500、ECB-500、ERA-500を除く)●パワーセービング機能(ERA-500を除く)●精度:平均月差±15秒(EQB-510・500、ECB-500はモバイルリンク機能が行われない場合。EQW-A1200・A1400・T620は電波受信が行われない場合)<EQB-510・500>●機内モード●1/1秒ストップウオッチ●バッテリー充電警告機能<ECB-500>●機内モード●1/100秒ストップウオッチ●タイマー●バッテリー充電警告機能●操作音ON/OFF切替機能<EQW-A1200>●方位計測機能:方位連続計測(20秒)、北方位指針機能、方位補正機能●1/20秒ストップウオッチ●タイマー●バッテリーインジケーター表示<EQW-A1400>●1/20秒ストップウオッチ●タイマー●バッテリーインジケーター表示<EQW-T620>●1/20秒ストップウオッチ●バッテリー充電警告機能<ERA-500>●温度計測機能(計測範囲:-10~60℃)●1/100秒ストップウオッチ●タイマー●操作音ON/OFF切替機能

フル充電時の駆動時間(ソーラー発電なしの場合)	EQB-510	ECB-500	EQB-500	EQW-A1200	EQW-A1400	EQW-T620
機能使用の場合	約8ヵ月	約8ヵ月	約7ヵ月	約6ヵ月	約6ヵ月	約5ヵ月
パワーセービング状態の場合	約34ヵ月	約26ヵ月	約33ヵ月	約22ヵ月	約28ヵ月	約26ヵ月

SHEEN
シーン

いちばん小さい。※1
いちばん輝く。

上野 樹里
SHEENイメージキャラクター

※1 ワールドタイム機能付き電波ソーラー時計の中で世界最小。(2015年4月、カシオ調べ)
※2 2015年4月、カシオ調べ

Voyage Series

世界最小・最薄※2のワールドタイム機能付きNew電波ソーラーモデル。
旅行に便利な多彩な機能と、空や太陽を感じるデザインが旅へと誘います。

NEW 6月発売
SHW-1700SG-4AJF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
10気圧防水
ワールドタイム24都市
秒針位置自動補正機能
無反射コーティング
サファイアガラス
ピンクゴールドIP
ファインアジャストブレスレット
ステンレスムクバンド
¥45,000+税

NEW 6月発売
SHW-1700D-2AJF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
10気圧防水
ワールドタイム24都市
秒針位置自動補正機能
無反射コーティング
サファイアガラス
ファインアジャストブレスレット
ステンレスムクバンド
¥43,000+税

NEW 6月発売
SHW-1700D-7AJF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
10気圧防水
ワールドタイム24都市
秒針位置自動補正機能
無反射コーティング
サファイアガラス
ファインアジャストブレスレット
ステンレスムクバンド
¥43,000+税

デイリーから海外出張にも便利な充実の機能と洗練されたデザイン。
オンにもオフにも活躍する、アクティブな女性のパートナーです。

SHW-1509SG-9AJF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
5気圧防水
ワールドタイム24都市
秒針位置自動補正機能
無反射コーティング
サファイアガラス
ピンクゴールドIP
ステンレスムクバンド
¥47,000+税

SHW-1510SG-4AJF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
5気圧防水
ワールドタイム24都市
秒針位置自動補正機能
無反射コーティング
サファイアガラス
ピンクゴールドIP
ステンレスムクバンド
¥49,000+税

マルチバンド6電波受信機能
世界6局の標準電波を受信し、時刻を自動修正する電波受信機能。海外旅行などに役立つ、先進の機能。

コンパクトケース
世界6局の電波を受信し、ソーラーで駆動するワールドタイムウオッチで世界最小・最薄※となる幅25.4mm、厚さ7.4mmのコンパクトケースを実現。高機能と快適な装着感を両立。(SHW-1700)
※2015年4月、カシオ調べ

グラデーションダイアル
女性らしい優しい色合いで、空と風の流れを表現したグラデーションダイアル。秒針は、旅の空をイメージし、飛行機をモチーフにしたデザインを採用。(SHW-1700)

ファインアジャストブレスレット
工具を使わずに、最大3.8mmの調節ができる新型アジャスター。駒詰めだけでは調節しづらいバンドのわずかな調整が簡単にでき、むくみなどによる装着時の違和感を解消。(SHW-1700)

Voyage Series -Floating Index Series-

可憐な表情と、マルチバンド6電波ソーラーの実用性をひとつに。

SHW-1600D-7AJF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
10気圧防水
ワールドタイム24都市
秒針位置自動補正機能
無反射コーティング
サファイアガラス
ステンレスムクバンド
¥45,000+税

SHW-1600SG-9AJF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
10気圧防水
ワールドタイム24都市
秒針位置自動補正機能
無反射コーティング
サファイアガラス
ピンクゴールドIP
ステンレスムクバンド
¥47,000+税

Star Index Series

流星の軌跡をイメージしたフェイスデザインと、
10時位置にきらめくスターが女性らしさを象徴。

SHW-1508SG-4AJF
電波受信機能
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
10気圧防水
秒針位置自動補正機能
無反射コーティング
サファイアガラス
ピンクゴールドIP
ステンレスムクバンド
¥42,000+税

SHW-1508D-9AJF
電波受信機能
福島局・九州局対応
中国電波対応
タフソーラー
10気圧防水
秒針位置自動補正機能
無反射コーティング
サファイアガラス
ピンクゴールドIP
ステンレスムクバンド
¥40,000+税

Solar Watch

太陽や蛍光灯などの光を動力にかえる環境にもやさしいソーラー充電機能を搭載。

NEW 5月発売
SHE-4516SBZ-9AJF
ソーラー充電システム
5気圧防水
無反射コーティング
サファイアガラス
ピンクゴールドIP
ステンレスムクバンド
¥28,000+税
Made with Swarovski® Crystals

SHE-4506SBS-4AJF
ソーラー充電システム
5気圧防水
無反射コーティング
サファイアガラス
ピンクゴールドIP
ステンレスムクバンド
¥28,000+税
Made with Swarovski® Crystals

SHE-4506SBD-7A2JF
ソーラー充電システム
5気圧防水
無反射コーティング
サファイアガラス
ステンレスムクバンド
¥26,000+税
Made with Swarovski® Crystals

<共通仕様>●バッテリー充電警告機能<SHW-1700・1509・1510・1600・1508>●パワーセービング機能　※電波受信が行われない場合は通常のクオーツ精度(平均月差±15秒)で動作します。<SHE-4516・4506>
●精度:平均月差±20秒

フル充電時の駆動時間(ソーラー発電なしの場合)	SHW-1700・1509・1510・1600・1508	SHE-4516・4506
機能使用の場合	約5カ月	約5カ月
パワーセービング状態の場合	約19カ月	—

PRO TREK
Feel the field
— プロトレック —

マルチフィールド対応、フルスペックアウトドアギア。

20気圧、電波ソーラー プロトレックPRW-3500誕生。

PRW-3500-1JF

電波受信機能
アメリカ電波対応 イギリス・ドイツ電波対応 福島局・九州局対応 中国電波対応
タフソーラー

20気圧防水
方位計測（磁気偏角補正）
高度計測（10,000m）※1
気圧、温度計測※2
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
耐低温仕様（−10℃）
フルオート高輝度LEDバックライト
樹脂バンド

画面表示:時刻表示

¥42,000+税

PRW-3500Y-4JF

電波受信機能
アメリカ電波対応 イギリス・ドイツ電波対応 福島局・九州局対応 中国電波対応
タフソーラー

20気圧防水
方位計測（磁気偏角補正）
高度計測（10,000m）※1
気圧、温度計測※2
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
耐低温仕様（−10℃）
フルオート高輝度LEDバックライト
ブラックIP
樹脂バンド

画面表示:時刻表示

¥44,000+税

チタン

PRW-3500T-7JF

電波受信機能
アメリカ電波対応 イギリス・ドイツ電波対応 福島局・九州局対応 中国電波対応
タフソーラー

20気圧防水
方位計測（磁気偏角補正）
高度計測（10,000m）※1
気圧、温度計測※2
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
耐低温仕様（−10℃）
フルオート高輝度LEDバックライト
ブラックIP
チタンムクバンド

画面表示:時刻表示

¥58,000+税

RM Series -Real Material-

素材にこだわり耐久性を高めた本格ギア。

NEW 6月発売

PRW-S6000Y-1AJF

電波受信機能
アメリカ電波対応 イギリス・ドイツ電波対応 福島局・九州局対応 中国電波対応
タフソーラー

10気圧防水
方位計測（磁気偏角補正）
高度計測（10,000m）※1
気圧、温度計測※2
針退避機能
ワールドタイム29都市
時刻アラーム5本
耐低温仕様（−10℃）
無反射コーティングサファイアガラス
フルオートダブルLEDライト
ブラックIP
カーボンファイバーインサートバンド

画面表示:高度表示

¥72,000+税

NEW 6月発売

PRW-S3500-1JF

電波受信機能
アメリカ電波対応 イギリス・ドイツ電波対応 福島局・九州局対応 中国電波対応
タフソーラー

20気圧防水
方位計測（磁気偏角補正）
高度計測（10,000m）※1
気圧、温度計測※2
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
耐低温仕様（−10℃）
無反射コーティングサファイアガラス
フルオート高輝度LEDバックライト
ブラックIP
カーボンファイバーインサートバンド

画面表示:時刻表示

¥56,000+税

PRW-S3000-1JF

電波受信機能
アメリカ電波対応 イギリス・ドイツ電波対応 福島局・九州局対応 中国電波対応
タフソーラー

10気圧防水
方位計測（磁気偏角補正）
高度計測（10,000m）※1
気圧、温度計測※2
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
耐低温仕様（−10℃）
無反射コーティングサファイアガラス
フルオート高輝度LEDバックライト
ブラックIP
カーボンファイバーインサートバンド

画面表示:時刻表示

¥54,000+税

MANASLU

プロトレック最高峰ライン〈MANASLU〉マナスル。

チタン

Premium Production Line

PRX-7000T-7JF

電波受信機能
アメリカ電波対応 イギリス・ドイツ電波対応 福島局・九州局対応 中国電波対応
タフソーラー

10気圧防水
方位計測
高度計測（10,000m）※1
気圧、温度計測※2
ワールドタイム29都市
時刻アラーム
耐低温仕様（−10℃）
日付・曜日表示
無反射コーティングサファイアガラス
フルオート高輝度LEDライト
チタンカーバイト処理
チタンムクバンド

画面表示:時刻表示

¥135,000+税

チタン

PRX-2000T-7JF

電波受信機能
アメリカ電波対応 イギリス・ドイツ電波対応 福島局・九州局対応 中国電波対応
タフソーラー

10気圧防水
方位計測（磁気偏角補正）
高度計測（10,000m）※1
気圧、温度計測※2
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
耐低温仕様（−10℃）
無反射コーティングサファイアガラス
フルオートELバックライト
チタンカーバイト処理
チタンムクバンド

画面表示:方位表示

¥95,000+税

竹内 洋岳

プロ登山家／ICI石井スポーツ所属

2012年5月、日本人で初めて8,000m峰14座の完全制覇を遂げた屈指のアルピニスト。「PRO TREK-Ambassador」として、実使用後のアドバイスを製品開発にフィードバックしている。

Combination Line

感覚的かつ緻密な情報認識を実現したアナ/デジコンビネーション。

PRW-6000Y-1JF

電波受信機能
アメリカ電波対応 イギリス・ドイツ電波対応 福島局・九州局対応 中国電波対応
タフソーラー

10気圧防水
方位計測（磁気偏角補正）
高度計測（10,000m）※1
気圧、温度計測※2
針退避機能
ワールドタイム29都市
時刻アラーム5本
耐低温仕様（−10℃）
フルオートダブルLEDライト
ブラックIP
カーボンファイバーインサートバンド

画面表示:高度表示

¥64,000+税

Slim Line

高性能トリプルセンサーVer.3搭載。第三世代PRO TREK。

PRW-3000-1AJF

電波受信機能
アメリカ電波対応 イギリス・ドイツ電波対応 福島局・九州局対応 中国電波対応
タフソーラー

10気圧防水
方位計測（磁気偏角補正）
高度計測（10,000m）※1
気圧、温度計測※2
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
耐低温仕様（−10℃）
フルオート高輝度LEDバックライト
ソフトウレタンバンド

画面表示:時刻表示

¥40,000+税

チタン

PRW-3000T-7JF

電波受信機能
アメリカ電波対応 イギリス・ドイツ電波対応 福島局・九州局対応 中国電波対応
タフソーラー

10気圧防水
方位計測（磁気偏角補正）
高度計測（10,000m）※1
気圧、温度計測※2
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
耐低温仕様（−10℃）
フルオート高輝度LEDバックライト
チタンムクバンド

画面表示:時刻表示

¥54,000+税

PRG-270 Series

実用性を追求。高性能トリプルセンサーVer.3搭載。

PRG-270-1JF

タフソーラー

10気圧防水
方位計測（磁気偏角補正）
高度計測（10,000m）※1
気圧、温度計測※2
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
耐低温仕様（−10℃）
フルオート高輝度LEDバックライト
樹脂バンド

画面表示:時刻表示

¥23,000+税

Multi Field Line

山、海での活動を支える、20気圧防水搭載。

PRW-2500-1JF

電波受信機能
アメリカ電波対応 イギリス・ドイツ電波対応 福島局・九州局対応 中国電波対応
タフソーラー

20気圧防水
方位計測（磁気偏角補正）
高度計測（10,000m）※1
気圧、温度計測※2
ワールドタイム48都市
ムーンデータ（月齢・月の形）
タイドグラフ
時刻アラーム5本
耐低温仕様（−10℃）
フルオートELバックライト
樹脂バンド

画面表示:時刻表示

¥40,000+税

トリプルセンサーVer.3
（PRW-3500・6000・3000、PRG-270）

■圧力センサー:高度/気圧計測
高度を1秒間隔※/1m単位で計測
※高度計測の開始から3分間は1秒間隔、その後は2分/5秒間隔（切替可能）で計測します。

■磁気センサー:方位計測
方位を60秒間連続計測

■圧力・温度センサー:気圧/温度計測
急激な気圧変化をアラーム通知

	PRW-3500・S3500	PRW-S6000・6000	PRW-S3000・3000	PRX-7000	PRX-2000	PRG-270	PRW-2500
電波受信機能	● 国内/北米/ヨーロッパ/中国地域対応	● 国内/北米/ヨーロッパ/中国地域対応	● 国内/北米/ヨーロッパ/中国地域対応	● 国内/北米/ヨーロッパ/中国地域対応	● 国内/北米/ヨーロッパ/中国地域対応	——	● 国内/北米/ヨーロッパ/中国地域対応
タフソーラー／バッテリーインジケーター／パワーセービング	●	●	●	● ※バッテリーインジケーターを除く	●	●	●
方位計測	●磁気偏角補正	●磁気偏角補正	●磁気偏角補正	●	●磁気偏角補正	●磁気偏角補正	●磁気偏角補正
高度計測※1	−700〜10,000m	−700〜10,000m	−700〜10,000m	−700〜10,000m	−700〜10,000m	−700〜10,000m	−700〜10,000m
積算高度	上昇／下降	上昇／下降	上昇／下降	—	上昇／下降	上昇／下降	上昇／下降
高度メモリー	マニュアル30本	マニュアル30本	マニュアル30本	—	マニュアル25本	マニュアル30本	マニュアル14本
気圧計測（気圧傾向表示）	260〜1,100hPa(有)	260〜1,100hPa(有)	260〜1,100hPa(有)	260〜1,100hPa(無)	260〜1,100hPa(有)	260〜1,100hPa(有)	260〜1,100hPa(有)
温度計測※2	−10〜60℃	−10〜60℃	−10〜60℃	−10〜60℃	−10〜60℃	−10〜60℃	−10〜60℃
1/100秒ストップウオッチ	●(1/10秒)	●	●(1/10秒)	●(1/1秒)	●	●(1/10秒)	●
タイマー	●	●	●	—	●	●	●
フル充電時の駆動時間（ソーラー発電無しの場合） 機能使用の場合	約7ヵ月	約6ヵ月	約7ヵ月	約7ヵ月	約5ヵ月	約9ヵ月	約5ヵ月
フル充電時の駆動時間（ソーラー発電無しの場合） パワーセービング状態の場合	約23ヵ月	約23ヵ月	約23ヵ月	約30ヵ月	約23ヵ月	約24ヵ月	約23ヵ月
平均月差	±15秒※3	±15秒※3	±15秒※3	±15秒※3	±15秒※3	±15秒	±15秒※3

※1 高度計は気圧変化を高度に変換する相対高度計です。気圧が気象条件により変化すると、計測値の高度も変化します。
※2 外気温を計測するときは、時計を腕から外して、体温、汗（水滴）、直射日光などの影響を受けないようにしてください。
※3 電波受信が行われない場合。

<PRW-3500・S3500・S3000・3000、PRX-2000、PRG-270>●方位計測機能（方位連続計測［60秒/PRX-2000は20秒］）、方位の角度、記録した方向を示すグラフィックを1本メモリーするベアリングメモリー機能付き）●高度計測機能：計測年月日・時刻・高度を最大25本（PRW-3500・S3500・S3000・3000、PRG-270は30本）マニュアルメモリー●日の出・日の入り時刻表示時●操作音ON/OFF切替機能<PRW-S6000・6000>●スマートアクセス●タムーブメント（マルチバンド6/タフソーラー/ハイブリッドマウント構造/針位置自動補正機能）●方位計測機能（方位連続計測［60秒］、北方位指針機能）●高度計測機能：計測年月日・時刻・高度を最大30本マニュアルメモリー●操作音ON/OFF切替機能<PRX-7000>●スマートアクセス●タフムーブメント（マルチバンド6/タフソーラー/ハイブリッドマウント構造/針位置自動補正機能）●方位計測機能：方位連続計測［20秒］、北方位指針機能、方位補正機能●高度計測機能●バッテリー充電警告機能<PRW-2500>●方位計測機能（方位連続計測［20秒］、方位の角度、記録した方向を示すグラフィックを1本メモリーするベアリングメモリー機能付き）●高度計測機能：計測月日・時刻・高度を最大14本マニュアルメモリー●タイドグラフ●ムーンデータ（月齢・月の形）●タイマー：ヨットレースに対応したタイマーを装備（計測単位:1秒、計測タイム最大セット60分、リセットタイム:最大セット5分、セット単位:1分、タイムアップ予告機能付き）●操作音ON/OFF切替機能

■ フィットネスアプリと連動するスポーツウオッチ

多様な計測データを時計&スマートフォン※1に表示

STB-1000-1JF
10気圧防水
モバイルリンク機能
バイブレーション機能
ラップ／スプリットタイム
メモリー120本
心拍測定※2
ケイデンス算出※2
走行距離算出※3
時刻アラーム5本
オート高輝度
LEDバックライト
樹脂バンド

Bluetooth SMART

¥13,500+税

STB-1000-4JF
10気圧防水
モバイルリンク機能
バイブレーション機能
ラップ／スプリットタイム
メモリー120本
心拍測定※2
ケイデンス算出※2
走行距離算出※3
時刻アラーム5本
オート高輝度
LEDバックライト
樹脂バンド

Bluetooth SMART

¥13,500+税

対応機種、アプリケーション、サポート情報など、詳しくはWebをチェック
►►► http://spg.casio.com/jp/ja/

■ タフバッテリー搭載モデル

STR-300J-1AJF
タフバッテリー10
5気圧防水
ラップ／スプリットタイム
メモリー60本
走行距離算出
ベース音
デュアルタイム
時刻アラーム5本
オートLEDライト
樹脂バンド

¥7,000+税

STR-300CJ-1JF
タフバッテリー10
5気圧防水
ラップ／スプリットタイム
メモリー60本
走行距離算出
ベース音
デュアルタイム
時刻アラーム5本
オートLEDライト
樹脂バンド

¥7,000+税

STR-300J-2CJF
タフバッテリー10
5気圧防水
ラップ／スプリットタイム
メモリー60本
走行距離算出
ベース音
デュアルタイム
時刻アラーム5本
オートLEDライト
樹脂バンド

¥7,000+税

＜共通仕様＞●精度:平均月差±15秒（STW-1000は電波受信が行われない場合）＜STB-1000＞●モバイルリンク機能●バイブレーション機能●タップ機能●1/100秒ストップウオッチ（ラップ／スプリット付き、計測ログデータを最大120本メモリー）●タイマー●操作音ON/OFF切替機能●パワーセービング機能●電池切れ予告機能●電池寿命:約2年（モバイルリンク機能を1日あたり12時間使用した場合）＜STW-1000＞●ストップウオッチ（1/100秒:10時間未満、1/1秒:10時間以上、100時間計、ラップ／スプリット付き）、LAPデータを最大120本メモリー（ラップカウンター001～999）、計測ログデータを最大60本メモリー（データ番号、計測開始月・日・時・分、ラップ／スプリットタイム、ラップ番号、最高ラップ表示）●インターバル計測用タイマー●バッテリーインジケーター表示●パワーセービング機能●操作音ON/OFF切替機能＜STR-300＞●ストップウオッチ（1/100秒:10時間未満、1/1秒:10時間以上、100時間計、ラップ／スプリット付き）、計測ログデータを60本メモリー（データ番号、計測月日、ラップ／スプリットタイム、ラップ番号、走行距離、最高ラップ表示）、積算距離表示、データ設定（ピッチ、歩幅）、ベース音報音機能●タイマー●電池寿命:約10年

フル充電時の駆動時間（ソーラー発電なしの場合）	STW-1000
機能使用の場合	約9カ月
パワーセービング状態の場合	約33カ月

アプリコントロール&フィットネスデータ表示 STB-1000
時計のボタン操作でトレーニングを開始し、経過時間、走行距離※3、ラップタイム、心拍数※2、ケイデンス※2などのフィットネスデータを時計に表示。

ミュージックコントロール STB-1000
再生、一時停止、ボリューム調整など、スマートフォンの音楽プレーヤーを時計から操作。

通知機能 STB-1000
電話やメールの着信などを、時計が電子音やバイブレーションで通知。

ラップ/スプリットタイムメモリー STW-1000、STR-300
ラップ／スプリットタイムや計測日、最高ラップ、走行距離等の計測データをメモリー。計画的なトレーニングをサポートします。

※図はSTW-1000

ブラインドオペレーション構造 STW-1000、STR-300
大型のフロントボタンにより、時計を見ることなく操作ができ、また、誤操作も防ぎます。

オートライト STB-1000、STW-1000、STR-300
腕を傾けるだけで、自動でライトが点灯するオートライトを搭載。



走行距離算出 STR-300
歩幅を設定し、ベース音にあわせトレーニングすると走行距離を自動で算出します。

※1 iPhone 6・6 Plus(iOS 8.1.3～8.2)、iPhone 5s・5c・5・4s(iOS 7～8.2)に対応。(2015年3月現在)　※2 スマートフォンとの連携、対応するパートナーアプリ、センサーの装着が必要です。　※3 スマートフォンとの連携、専用APPのダウンロードが必要です。

For Runners

ランナーを支える多彩な機能。

■ マルチバンド6搭載電波ソーラーモデル

STW-1000-1BJF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー
10気圧防水
ラップ/スプリットタイム
メモリー120本
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
フルオート高輝度
LEDライト
樹脂バンド

¥13,500+税

STW-1000-7JF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー
10気圧防水
ラップ/スプリットタイム
メモリー120本
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
フルオート高輝度
LEDライト
樹脂バンド

¥13,500+税

FOR MARINE SPORTS
マリンスポーツで重宝する20気圧防水を採用。

WV-M200-4AJF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応

20気圧防水
ワールドタイム48都市
時刻アラーム
曜日表示切替（9カ国語）
ELバックライト
樹脂バンド

¥7,000+税

WV-M200-1AJF
電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応

20気圧防水
ワールドタイム48都市
時刻アラーム
曜日表示切替（9カ国語）
ELバックライト
樹脂バンド

¥7,000+税

FOR RUNNING
ラップタイムメモリーなどの計測機能を搭載。

STL-S100H-1AJF
タフソーラー
10気圧防水
ラップ／スプリットタイム
メモリー120本
インターバル計測用
タイマー2本
時刻アラーム5本
LEDライト
樹脂バンド

¥5,500+税

AE-2000W-1AJF
20気圧防水
マルチタイム4都市
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
LEDライト
樹脂バンド

¥5,500+税

AQW-100-1AJF
20気圧防水
ムーンデータ（月齢・月の形）
タイドグラフ
デュアルタイム
マルチアラーム3本
ELバックライト
樹脂バンド

¥7,000+税

SGW-200-1JF
10気圧防水
ラップ／スプリットタイム
メモリー150本
ワールドタイム48都市
走行計測機能
時刻アラーム5本
ELバックライト
樹脂バンド

¥9,500+税

FOR FISHING
釣りに活躍するフィッシングタイム機能付き。

AQW-101J-1AJF
20気圧防水
フィッシング/ムーンモード
ムーンデータ（月齢・月の形）
温度計測※
ワールドタイム50都市
時刻アラーム
ELバックライト
樹脂バンド

¥7,000+税

FOR TIME MEASUREMENT
速度・1/1000秒計測機能を搭載したスポーツウオッチ。

AQ-190W-1AJF
10気圧防水
1/1000秒ストップウオッチ
速度計測
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
LEDライト
樹脂バンド

¥7,000+税

FOR OUTDOOR SPORTS
アウトドアで役立つ20気圧防水、方位・温度計測機能搭載。

SGW-100J-1JF
20気圧防水
方位計測
温度計測※
ワールドタイム48都市
時刻アラーム5本
ELバックライト
樹脂バンド

画面表示:方位表示

¥9,500+税

ラップ／スプリットタイムメモリー
（STL-S100H・SGW-200）
ボタンを押すごとにラップ／スプリットタイム表示が切り替わります。計測データを最大120本（SGW-200は150本）メモリーできます。　※図はSTL-S100



タイドグラフ／ムーンデータ
（AQW-100）
タイドグラフ／ムーンデータに切り替えると、タイドサーチまたはムーンサーチを表示、好きな日のタイドグラフが見られます。



フィッシング／ムーンモード
（AQW-101J）
フィッシング／ムーンモードに切り替えると、フィッシングの釣果目安や月齢、ムーングラフを見られます。



方位・温度計測機能
（SGW-100J）
ボタンを押すと、方位・温度計測機能モードに切り替わり、自動的に計測が開始されます。

※外気温を計測するときは、時計を腕から外して、体温、汗（水滴）、直射日光などの影響を受けないようにしてください。

＜共通仕様＞●タイマー●精度:平均月差±30秒（SGW-200は平均月差±15秒、WV-M200、SGW-100は平均月差±20秒、WV-M200は電波受信が行われない場合）＜WV-M200＞●1/100秒ストップウオッチ●多言語曜日表示（9カ国語）●操作音ON/OFF切替機能●電池寿命:約3年＜AE-2000＞●1/100秒ストップウオッチ●操作音ON/OFF切替機能●電池寿命:約10年＜AQW-100＞●1/100秒ストップウオッチ●タイドグラフ●ムーンデータ（月齢・月の形）●操作音ON/OFF切替機能●電池寿命:約3年＜STL-S100＞●ストップウオッチ（1/100秒:10時間未満、1/1秒:10時間以上、100時間計、ラップ／スプリット付き）、LAPデータを最大120本メモリー（ラップカウンター001～999）計測ログデータを最大60本メモリー（データ番号、計測開始月・日・時・分、ラップ／スプリットタイム、ラップ番号、最高ラップ表示）●パワーセービング機能●バッテリーインジケーター表示●操作音ON/OFF切替機能＜SGW-200＞●ストップウオッチ（1/100秒、100時間計、ラップ／スプリット付き）、LAPデータを最大150本メモリー●電池寿命:約3年＜AQW-101＞●1/100秒ストップウオッチ●フィッシング機能●温度計測機能（計測範囲:−10～60℃）●操作音ON/OFF切替機能●電池寿命:約2年＜AQ-190＞●ストップウオッチ（1/1000秒、100時間計、速度計測機能MAX498unit/h、ラップ／スプリット付き）●電池寿命:約2年＜SGW-100＞●1/100秒ストップウオッチ●方位計測機能●温度計測機能（計測範囲:−10～60℃）●操作音ON/OFF切替機能●電池寿命:約3年

フル充電時の駆動時間（ソーラー発電なしの場合）	STL-S100H
機能使用の場合	約11カ月
パワーセービング状態の場合	約38カ月

LINEAGE
リニエージ

実用性の高い機能を搭載したフルメタル電波ソーラー。

NEW 6月発売

LIW-M610DB-1AJF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

5気圧防水
ワールドタイム29都市
時刻アラーム
日付・曜日表示
ブラックIP
ステンレスムクバンド

¥34,000+税

チタン

LIW-M610TDS-1AJF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

5気圧防水
ワールドタイム29都市
時刻アラーム
日付・曜日表示
チタンムクバンド

¥40,000+税

チタン

LIW-M610TDS-1A2JF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

5気圧防水
ワールドタイム29都市
時刻アラーム
日付・曜日表示
チタンムクバンド

¥40,000+税

LIW-M610D-1AJF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

5気圧防水
ワールドタイム29都市
日付・曜日表示
時刻アラーム
ステンレスムクバンド

¥27,000+税

LCW-M170D-1AJF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

5気圧防水
ワールドタイム29都市
無反射コーティング
サファイアガラス
時刻アラーム5本
LEDライト
曜日表示切替（漢字・英語・ドイツ語・スペイン語・中国語）
ステンレスムクバンド

¥27,000+税

チタン

LCW-M100TD-1AJF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

5気圧防水
ワールドタイム29都市
時刻アラーム5本
LEDライト
曜日表示切替（漢字・英語・ドイツ語・スペイン語・中国語）
チタンムクバンド

¥27,000+税

チタン

LCW-M100TD-7AJF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

5気圧防水
ワールドタイム29都市
時刻アラーム5本
LEDライト
曜日表示切替（漢字・英語・ドイツ語・スペイン語・中国語）
チタンムクバンド

¥27,000+税

LCW-M100D-7AJF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

5気圧防水
ワールドタイム29都市
時刻アラーム5本
LEDライト
曜日表示切替（漢字・英語・ドイツ語・スペイン語・中国語）
ステンレスムクバンド

¥20,000+税

LIW-120DJ-1AJF

電波受信機能
福島局・九州局対応

タフソーラー

5気圧防水
日付表示
ステンレスムクバンド

¥20,000+税

wave ceptor
ウェーブセプター

時刻を自動修正。選べるカシオの電波時計シリーズ。

WVQ-M410DE-1A2JF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

10気圧防水
ワールドタイム29都市
時刻アラーム
日付・曜日表示
ステンレスバンド

¥30,000+税

WVQ-M410-1AJF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

10気圧防水
ワールドタイム29都市
時刻アラーム
日付・曜日表示
樹脂バンド

¥20,000+税

チタン

WVA-M630TDE-1AJF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

5気圧防水
ワールドタイム29都市
時刻アラーム5本
LEDライト
曜日表示切替（漢字・英語・ドイツ語・スペイン語・中国語）
チタンバンド

¥30,000+税

チタン

WVA-M630TDE-7AJF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

5気圧防水
ワールドタイム29都市
時刻アラーム5本
LEDライト
曜日表示切替（漢字・英語・ドイツ語・スペイン語・中国語）
チタンバンド

¥30,000+税

WVA-M630D-1AJF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

5気圧防水
ワールドタイム29都市
時刻アラーム5本
LEDライト
曜日表示切替（漢字・英語・ドイツ語・スペイン語・中国語）
ステンレスバンド

¥20,000+税

WVA-M630D-7AJF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

5気圧防水
ワールドタイム29都市
時刻アラーム5本
LEDライト
曜日表示切替（漢字・英語・ドイツ語・スペイン語・中国語）
ステンレスバンド

¥20,000+税

WVA-M640-1A2JF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

10気圧防水
ワールドタイム29都市
時刻アラーム5本
LEDライト
曜日表示切替（漢字・英語・ドイツ語・スペイン語・中国語）
樹脂バンド

¥18,000+税

LWA-M141D-1AJF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

日常生活用防水
ワールドタイム48都市
時刻アラーム
LEDライト
ステンレスバンド

¥20,000+税

LWA-M142-7AJF

電波受信機能
アメリカ電波対応
イギリス・ドイツ電波対応
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

日常生活用防水
ワールドタイム48都市
時刻アラーム
LEDライト
樹脂バンド

¥17,000+税

LWQ-10DJ-7A2JF

電波受信機能
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

5気圧防水
日付表示
ステンレスバンド

¥20,000+税

LWQ-10DJ-4A1JF

電波受信機能
福島局・九州局対応
中国電波対応

タフソーラー

5気圧防水
日付表示
ステンレスバンド

¥20,000+税

プッシュ&リリースバンド
付属の専用ツールでアジャストが可能なバンドを採用。簡単にバンドの長さを調整することが可能。（WVQ-M410DE、WVA-M630TDE）

フル充電時の駆動時間（ソーラー発電なしの場合）	LIW-M610/WVQ-M410	LCW-M170・M100/WVA-M630・M640	LIW-120	LWA-M141・M142	LWQ-10
機能使用の場合	約5カ月	約4カ月	約5カ月	約8カ月	約5カ月
パワーセービング状態の場合	約23カ月	約22カ月	約26カ月	約22カ月	約19カ月

<共通仕様>●パワーセービング機能　※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度（平均月差±15秒[LWA-M141・M142は平均月差±30秒]）で動作します。<LIW-M610、WVQ-M410>●1/20秒ストップウオッチ●タイマー●バッテリー充電警告機能<LCW-M170・M100、WVA-M630・M640>●1/100秒ストップウオッチ●タイマー●バッテリーインジケーター表示●操作音ON/OFF切替機能●多言語曜日表示（5カ国語）<LIW-120、LWQ-10>●バッテリー充電警告機能<LWA-M141・M142>●1/100秒ストップウオッチ●タイマー●バッテリーインジケーター表示●操作音ON/OFF切替機能